



Názov a sídlo organizácie	Zariadenie sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38, 085 01 Bardejov
Názov vnútornej smernice	Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)
Číslo smernice	37
Schválil	Mgr. Oľga Hviščová, riaditeľka
Dátum vyhotovenia smernice	28.9.2021
Za správnosť a aktualizáciu smernice zodpovedá	vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky
Za dodržiavanie smernice zodpovedá	riaditeľ, vedúci jednotlivých úsekov
Účinnosť smernice od	1.10.2021
Dodatky (č/dátum platnosti)	
Kontrolné číslo	36/6 845

V záujme predchádzaniu a riešeniu mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v Zariadení sociálnych služieb Egídius (ďalej len „ZSS Egídius“)

v y d á v a m

v zmysle Nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie, v zmysle Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov tento

Krízový plán

I. Časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel vydania

1. Krízový plán je vnútro podnikový predpis vytvorený za účelom:
 - zabezpečenia koordinovanej informovanosti ohľadom rizík spojených so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom (ďalej len „COVID-19“),
 - vytvorenia podmienok pre prevenciu negatívneho dopadu a stresu prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“), ich rodinných príbuzných a známych, ako aj zamestnancov a manažmentu ZSS Egídius,
 - formulácie preventívnych opatrení, ktoré smerujú k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 a postupov pri výskyte podozrivých a potvrdených prípadov koronavírusu u PSS alebo zamestnancov zariadenia.
2. Smernica je integrálnou súčasťou postupov a pravidiel prevencie krízových situácií a určenia postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia v ZSS Egídius, v súlade s ustanovením §10 a kritériom 2.6 podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
3. Poskytovanie sociálnej služby vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľov sociálnych služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. ZSS Egídius preto aj v čase krízových situácií vytvára podmienky k podpore a zachovaniu základných ľudských práv a slobôd všetkých osôb.
4. ZSS Egídius postupuje pri výkone preventívnych a krízových opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa odporúčaní, záväzných postupov a usmernení

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“), Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších subjektov verejnej správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR.¹

5. Za týmto účelom riaditeľ zariadenia alebo ním poverená osoba denne sleduje aktuálne informácie na webovom sídle MPSVR SR a ďalších relevantných inštitúcií.²

Článok 2

Osobitý charakter smernice

1. Vzhľadom na skutočnosť, že odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú, je tento dokument chápaný ako otvorený a podľa potreby je nevyhnutné ho aktualizovať, dopĺňať a meniť.
2. Zmeny v dokumente sa budú uskutočňovať prostredníctvom dodatkov. Zamestnanci a PSS budú o nich pravidelne informovaní. Zodpovednosť za informovanie o zmenách má riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 3

Základné informácie

1. Základným predpokladom úspešnej prevencie sú dostupné a zrozumiteľné informácie ohľadom rizík súvisiacich s novým koronavírusom, spôsoboch jeho prenosu, príznakoch ochorenia COVID-19 a preventívnych opatreniach.
2. Za koordinovanú informovanosť je v ZSS Egídius zodpovedný riaditeľ a vedúci jednotlivých úsekov. Náležitá informovanosť je dôležitá pre všetkých zamestnancov zariadenia, PSS ako aj ich rodinných príbuzných a známych. Vedúci zamestnanci zabezpečia, aby informovanosť bola pre všetkých zrozumiteľná a dostupná.³
3. Testovanie na prítomnosť koronavírusu sa môže realizovať preventívne, ale aj podľa epidemiologickej situácie v okrese. Samotné testovanie ešte neznamená, že niekto v ZSS Egídius je nositeľom vírusu.
4. **COVID-19** je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcim kontakte s nakazeným.

¹ Por. <https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/>

² Najmä Úradu verejného zdravotníctva SR

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
a Ministerstva zdravotníctva SR <https://www.korona.gov.sk/>

³ Por. https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf

Aké sú príznaky ochorenia?

- horúčka nad 38°C,
- kašeľ,
- sťažené dýchanie,
- bolesť svalov,
- bolesť hlavy,
- únava, malátnosť,
- strata čuchu a chuti.

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou **v úzkom kontakte**:

1. zostaňte v izolácii,
2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN,
3. požiadajte o vyšetrenie,
4. čakajte na pokyny od príslušného RÚVZ.

Bežný kontakt je definovaný ako:

- osobný kontakt s prípadom COVID-19 **do dvoch metrov kratšie ako 15 minút**, alebo
- kontakt s prípadom COVID-19 **v uzavretom prostredí** (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) **kratšie ako 15 minút**, alebo
- osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla,
- zdravotnícky pracovník, alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOPP.

Úzky kontakt je definovaný ako:

- osobný kontakt s prípadom COVID-19 **do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút**, alebo
- **fyzický kontakt** s prípadom COVID-19, alebo
- nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 **v uzavretom prostredí** (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) **dlhšie ako 15 minút**, alebo **sedenie vedľa prípadu** COVID-19, vo vzdialenosti **do dvoch sedadiel** v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19.

Definícia plne zaočkovanej osoby

- upravuje sa **definícia plne zaočkovanej osoby** tak, že **už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov**, teda plne zaočkovaná osoba je:
 - osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

- o osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
- o osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
- o osoba do 12 rokov veku.

Definícia tzv. **osoby v režime OTP** – ide o osoby, ktoré sú **plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19**, presnejšie:

- osoba plne očkovaná,
- osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

V prípade povinnosti preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, **je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný**; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Domáca izolácia, karanténa, pozitívny test

- Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnu na ochorenie COVID-19.
- Vyhláška je účinná od 13. septembra 2021. Izolácia osoby pozitívnej na ochorenie alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnu na ochorenie, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa dovtedy platných predpisov.
- Upozornenie: Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Izolácia pozitívne testovaných

- V čase od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami a dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok či respirátora.
- **Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.** Izolácia trvá po dobu **10 dní od dátumu odobratia vzorky** biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.
- **Izoláciu je po uplynutí 10-dňovej lehoty možné ukončiť, pokiaľ sa u osoby počas posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov** ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Ďalší test nie je potrebný.
- V prípade, že sa u osoby **objavil akýkoľvek z menovaných príznakov**, izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia jej všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je

spôsobilá ukončiť izoláciu. Vo všeobecnosti platí, že **o ukončení domácej izolácie rozhoduje odborná autorita** sledujúca priebeh karantény (napríklad epidemiológ, ošetrojúci lekár) na základe dôsledného posúdenia konkrétnej situácie.

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym

- Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá neskôr obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 **v období dvoch dní pred odberom vzorky do konca jej izolácie**, musí podstúpiť karanténu. Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa nevzťahuje na **zaočkovanú osobu bez príznakov COVID-19**, ak vie preukázať niektorú z nasledujúcich skutočností:
- osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
- osoba je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
- osoba je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
- Karanténa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.
- **Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia** (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu).

Karanténa sa začína

- a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie,
- b) ak sa (aj napriek očkovaniu či prekonaniu COVID-19) objaví po úzkom kontakte s pozitívnym čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.

Karanténa sa končí

- a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
- b) ak test nebol vykonaný a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
- c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť karanténu.

Postup regionálnych úradov verejného zdravotníctva

- Osobu, ktorá má pozitívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, osloví miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Kontaktuje ju pracovník oddelenia epidemiológie, nakoľko každý RÚVZ vidí pozitívny prípad, ktorý mu územne prináleží, buď v systéme IS COVID alebo v systéme EPIS (Epidemiologický informačný systém), ihneď, ako tam výsledok vloží príslušné laboratórium.
- Osoba je odborným pracovníkom poučená, že ide do izolácie a zároveň je od nej odobratá epidemiologická anamnéza – cestovateľská (v zahraničí, doma), získavajú sa tiež informácie o jej kontaktoch. RÚVZ rovnako zisťujú informácie o zdravotnom stave pozitívne testovaného (či má príznaky a ak áno, aké).
- Pozitívna osoba je poučená, ako sa má správať v izolácii, čo smie a čo nesmie a zároveň sú jej písomne doručené karanténne opatrenia.
- V období vysokých denných prírastkov pozitívne testovaných osôb môže ku kontaktovaniu pracovníkmi RÚVZ dochádzať s oneskorením. Vzhľadom na vážnosť epidemiologickej situácie je preto nevyhnutné, aby osoby na ktoré sa vzťahuje izolácia, postupovali v zmysle nariadení aj samostatne, v súlade s protiepidemickými opatreniami.

Môže pozitívny (osoba v karanténe) prerušiť izoláciu?

- Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie resp. aj osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:
 - nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
 - odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 - účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk.
- Upozorňujeme na upravený režim pre osoby z kritickej infraštruktúry a vybrané profesie, pri ktorých existujú podmienky za ktorých môžu pokračovať v nevyhnutnom výkone práce aj za predpokladu, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, prípadne sú sami pozitívni na ochorenie COVID-19 (ďalej podľa platného Covid automatu).

Nakoľko súčasne s týmto ochorením prebieha aj každoročná sezónna epidémia chrípky a iných respiračných infekcií, je možné, že podobné príznaky môžu súvisieť aj s iným respiračným infekčným ochorením, preto je potrebné zachovať rozvahu a kontaktovať všeobecného lekára, alebo v prípade nejasností hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove (ďalej len „RÚVZ“) a riadiť sa ich usmerneniami.

Článok 4

Prevenia šírenia vírusovej infekcie a ochorenia COVID-19

Prekrytie horných dýchacích ciest (tvárové rúška resp. respirátor)

1. V súlade s nariadením hlavného hygienika SR je dôležitým preventívnym opatrením zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez ***prekrytia horných dýchacích ciest (tvárové rúška)***, ktoré poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou. Je dôležité, aby rúško bolo nasadené podľa pokynov výrobcu.⁴
2. ZSS Egídius zabezpečí pre všetkých pracovníkov a PSS dostatočné množstvo ochranných rúšok.
3. Inštrukcie ohľadom adekvátneho používania rúšok v ZSS Egídius koordinuje vedúci úseku sociálnej práce a opatrovateľskej činnosti. (Príloha č. 9)
4. Výnimky z nosenia rúšok budú starostlivo zvážené vzhľadom na osoby s poruchami autistického spektra, v úzkej spolupráci odborných zamestnancov s danou osobou, jej rodinnými príbuznými a v prípade potreby aj s lekárom a inými osobami. O výnimkách z nosenia ochranných rúšok budú informovaní aj ostatní PSS a všetci pracovníci ZSS Egídius.
5. Dezinfekcia je v ZSS Egídius realizovaná v súlade s Prílohami č. 5 a 6 tohto dokumentu.
6. Zamestnanci ZSS Egídius sú povinní dodržiavať epidemiologicko-hygienické nariadenia a usmernenia.
7. Zamestnanci a PSS postupujú podľa platného Covid automatu.

Zákaz návštev a odporúčanie k obmedzeniu pohybu PSS mimo areálu zariadenia

1. ZSS Egídius rešpektuje zákaz návštev a postupuje v súlade s Odporúčaním k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.⁵
2. O týchto opatreniach informuje ZSS Egídius nasledovným spôsobom:
 - na nástenke vo vestibule zariadenia,
 - prostredníctvom rozhlasu,
 - stručnými oznamami na viditeľných miestach vo verejne dostupných priestoroch v zariadení,
 - osobnou komunikáciou s PSS,
 - elektronickou, telefonickou komunikáciou s ich rodinnými príbuznými,
 - informovaním na svojom webovom sídle a na svojom Facebooku.
3. Pri komunikácii zákazu návštev a odporúčaní k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia ZSS Egídius používa piktogramy⁶. Prijímatelia sú pritom povzbudzovaní k iným formám komunikácie so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi (telefonickou, e-mailovou komunikáciou alebo prostredníctvom sociálnych sietí), aby sa zmiernili negatívne dôsledky ich izolácie. V ZSS Egídius sa naďalej vykonávajú odborné aktivity, a to individuálne alebo v menších skupinkách (napr. 2-3 ľudia), pričom sú zachované

⁴ Inštruktážny leták: http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf a fakty o tvárovom rúšku http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_fakty_o_rusku.pdf

⁵ Por. <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-pobytovych-zariadeniach-socialnych-sluzieb-suvislosti-prevenciou-sirenia-ochorenia-covid-19.pdf>

⁶ https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_easyread_final.pdf

preventívne hygienické opatrenia (použitie tvárového rúška, rukavíc). Ak tieto opatrenia majú vplyv na individuálne plány, programy sociálnej rehabilitácie resp. aj rizikové plány, odborní pracovníci zodpovední za ich administráciu ich spolu s PSS a ďalšími zainteresovanými osobami vyhodnotia a následne aktualizujú.

4. V prípade, že prijímateľ aj napriek jednoznačne a zrozumiteľne komunikovanému odporúčaniam k obmedzeniu pohybu mimo areálu zariadenia nie je ochotný toto odporúčanie rešpektovať, je potrebné ho vyzvať, aby v čase pohybu mimo priestorov zariadenia postupoval v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva, t. j. bez prerušenia používal ochranné prostriedky - rúško resp. iný spôsob zakrytia oblasti úst a tváre a rukavice a pri kontakte s inými osobami dodržiaval odstup minimálne 2 metre.
5. Zdraví príbuzní, bez epidemiologickej anamnézy, môžu mať povolené návštevy vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o paliatívneho PSS. O takejto návšteve musí byť vedený záznam a dodržané všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie prenosu kvapôčkovej infekcie.
6. Priebeh návštev sa riadi podľa platného Covid automatu.

Ochranné pomôcky

1. ZSS Egídius je povinné plniť ochranné preventívne opatrenia a bezplatne zabezpečiť a poskytovať ochranné pracovné pomôcky ako aj ochranné pomôcky pre prijímateľov sociálnej služby. Zodpovednosť v ZSS Egídius za toto opatrenie nesie riaditeľ a vedúci jednotlivých úsekov. Evidenciu o poskytnutí ochranných pomôcok vedie vedúci úseku EaVP.
2. V prípade nedostatku ochranných pomôcok, riaditeľ bezodkladne požiada o výpomoc VUC Prešov.
3. Zamestnanci a PSS používajú ochranné pomôcky podľa platného Covid automatu.

Preventívna kontrola zdravotného stavu PSS

Indikácia starostlivosti o klienta so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19

Posúdenie rizika na mieste vykonáva každý odborný pracovník podľa možností pred každou interakciou s pacientom.

Starostlivosť o prijímateľa so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 v izolačnej izbe zariadenia indikuje lekár. V prípade, že možnosť lekárskej konzultácie nie je možná, za suspektný prípad vyžadujúci izoláciu personál považuje každého prijímateľa s novovzniknutými prejavmi respiračného ochorenia, ak je prítomná **horúčka alebo/aj kašeľ, alebo /aj dýchavica**.

Kontrola rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19

- **Aktívny skrining zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb:** Zariadenie uskutočňuje aktívny skrining všetkých zamestnancov, nevyhnutných návštevníkov a kohokoľvek iného, kto vchádza do zariadenia na COVID-19, s výnimkou pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť vstup bez detekčnej kontroly.

Do zariadenia **nemôžu** vstúpiť osoby:

- ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19, s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,
- ktoré boli v **kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou**,
- ktoré boli v **kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19**
- **s prejavmi respiračného ochorenia**, alebo/aj s **horúčkou** alebo/aj **kašľom** alebo/aj **dýchavicou**.

Aktívny skrining vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Za aktívny skrining zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb zodpovedá vedúca zdravotná sestra.

Skrining zamestnancov musí zahŕňať dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa) **skrining symptómov vrátane kontroly teploty**.

Každý, kto má príznaky COVID-19, **nemôže** vstúpiť do zariadenia a mal by sa okamžite vrátiť domov, aby sa izoloval.

Obmedzenie pracovných miest: v spolupráci so zamestnancami obmedziť počet pracovných miest, na ktorých zamestnanci pracujú, aby sa minimalizovalo potenciálne riziko vystavenia pacientov pôsobeniu COVID-19.

Dodávky potravín a produktov sústrediť na určené miesto a pred vstupom osôb, ktoré doručujú potraviny do zariadenia (ak je vstup nevyhnutný) by sa mal vykonať ich aktívny skrining.

Delenie personálu/klientov: vyčlenenie personálu, ktorý bude pracovať buď s chorými alebo s prijímateľmi v dobrom zdravotnom stave., všetci prijímatelia alebo zamestnanci by sa mali správať tak, akoby boli potenciálne infikovaní.

Aktívny skrining všetkých prijímateľov: Zariadenie vykonáva aktívny skrining všetkých prijímateľov najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z prijímateľov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Prijímatelia so symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa musia izolovať a testovať na COVID-19.

Preventívne opatrenia pri prijímaní nových PSS

1. V záujme ochrany života a zdravia PSS v ZSS Egídius a bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby je možné prijímanie iba fyzickej osoby, ktorá je v ohrození života alebo zdravia a je odkázaná na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, a to
 - z prirodzeného domáceho prostredia, zo zariadenia ústavnej starostlivosti prijímanie PSS do ZSS Egídius je podmienené platným 48 hodinovým PCR testom s negatívnym výsledkom .
 - preventívna karanténa sa uplatňuje podľa aktuálneho Covid automatu.

Článok 5

Kľúčové protiepidemické opatrenia

- Dezinfekčný prostriedok na ruky pri vstupe do budovy,

- Zvážiť stretnutie „tvárou v tvár“. Ak je to možné, nahradiť stretnutie za online elektronické možnosti komunikácie a telefonáty.
- Zabezpečiť dostatočné zásoby dezinfekcie na ruky pred a po stretnutí. Dostupnosť umyť si ruky prúdom tečúcej vody.
- Chrániť sa nosením ochrany na dýchacie cesty a ochrannými rukavicami.
- Poskytnúť pracovnej návšteve ústne alebo písomné informácie o ochorení COVID-19 a o zabezpečených opatreniach na pracovisku.
- Časté vetrenie miestností.
- OOPP potrebné v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19,
- Pravidelnú dezinfekciu povrchov a predmetov (kľučky, zábradlia, WC, umývadlá a pod.).

Zamestnanec je povinný:

- dodržiavať základné hygienické pravidlá – pravidelne si umývať ruky,
- používať dezinfekčné prostriedky na ruky,
- používať ochranu dýchacích ciest a ochranné rukavice,
- podrobiť sa meraniu telesnej teploty,
- riadiť sa pokynmi nadriadeného zamestnanca,
- podrobiť sa nariadenému testovaniu.

Článok 6

Opatrenia v prípade podozrenia na respiračnú infekciu a v prípade návratu zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

1. V prípade ochorenia je základnou prevenciou šírenia vírusu **izolácia chorého a zabránenie jeho kontaktov** pred, ako aj po vypuknutí ochorenia v období jeho nákazlivosti (podľa usmernenia lekára).
2. Osoby s akútnym respiračným ochorením musia dodržiavať respiračnú hygienu – dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od iných osôb, zakrývať si ústa a nos vreckovkou alebo papierovým obrúskom.
3. PSS, s ktorou má ZSS Egídius uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a bola jej poskytnutá zdravotná starostlivosť v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, môže byť opätovne prijatá do ZSS Egídius až po splnení opatrení - „Zabezpečenie ochrany PSS a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie Koronavírusu“.⁷ PSS je priamo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti testovaný na COVID-19. Ďalej sa postupuje podľa platného Covid automatu.

Článok 7

Riešenie situácie s výpadkami pracovníkov

⁷ <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/zabezpecenie-ochrany-klientov-zss-personalu-zss-pocas-pandemie-covid-19-k-21-4-2020.pdf>

1. V ZSS Egídius je dôležitá intenzívna podpora jeho vedenia, rovnako všetkých pracovníkov, osobitné oceňovanie ich práce. Za účelom zmiernenia psychických a iných negatívnych dôsledkov krízovej situácie je im sprostredkované poskytovanie externej psychologickkej a/alebo supervíznej podpory (videohovor, ...)
2. ZSS Egídius podľa možnosti diverzifikuje (rozčleňuje) zamestnancov.
3. Pred nástupom do práce je zamestnanec povinný zmerať si teplotu nato určeným prístrojom umiestneným pri čítačke dochádzky. V prípade zvýšenej teploty musí opustiť zariadenia a kontaktovať svojho lekára za účelom posúdenia zdravotného stavu.
4. V prípade výpadku takého množstva zamestnancov, že by nebolo možné zabezpečiť chod prevádzky ZSS Egídius, nahlási riaditeľ Okresnému úradu nedostatok personálnych kapacít v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonávajú. Okresný úrad koordinuje a organizačne zabezpečuje dopĺňanie personálnych kapacít.
5. Pri riešení nedostatku personálnych kapacít spolupracuje ZSS Egídius s VUC Prešov. V prípade potreby riaditeľ ich požiada o poskytnutie dostupných personálnych kapacít na zabezpečovanie obslužných činností.
6. Ak je zariadenie určené zriaďovateľom VÚC Prešov za subjekt hospodárskej mobilizácie riadi sa príkazom predsedu PSK, ktorý príkaz vydal.

Článok 8

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u zamestnanca

1. Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je od 2 – 14 dní. Z tohto dôvodu zamestnanci, ktorí boli vystavení kontaktu s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19, sú bezodkladne izolovaní v domácom prostredí. Riadia sa pokynmi všeobecného lekára.
2. Vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára, aby telefonicky kontaktoval lekára a podľa inštrukcií postupoval ďalej (vyšetrenie, izolácia).
3. Upozorniť zamestnanca, že je povinný oznámiť zamestnávateľovi, ak u neho bola nariadená karanténa. Postup v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 u zamestnanca
4. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, dôkladne vydezinfikovať pri použití virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia a usmernenia pracovníka RÚVZ.
5. V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca sú v ZSS Egídius izolovaní všetky ostatné osoby, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku ZSS Egídius a usmernenia pracovníka RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje sa podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“ (Príloha č. 2).

Článok 9

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 u PSS

1. V prípade, ak je podozrenie na ochorenie COVID-19 u PSS, je zodpovedným zamestnancom ZSS Egídius kontaktovaný ošetrojúci lekár (všeobecný lekár pre

dospelých), ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pokiaľ nie je k dispozícii lekár, je kontaktovaný príslušný RÚVZ so sídlom v Bardejove.

2. V prípade, ak regionálny hygienik RÚVZ vysloví podozrenie z vírusového ochorenia COVID-19, ale rozhodne, že chorý PSS nebude prevezený do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenie alebo hospitalizáciu, ale vyšetří ho tím záchranej zdravotnej služby, ktorý odoberie aj vzorky na potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia na COVID-19, tak je v ZSS Egídius chorý PSS zabezpečený v prísnej izolácii podľa odporúčaní odborného pracovníka RÚVZ. V starostlivosti o tohto PSS sa postupuje rovnako ako v prípade bežnej respiračnej vírusovej infekcie. Izba s izolovaným PSS/pacientom je označená ako **infekčná** z dôvodu, aby boli zamestnanci jasne informovaní o potrebe dodržiavania režimových opatrení (ďalej len „reprofilizácia lôžok“).
3. Personál je vybavený jednorazovými pomôckami určenými pre prácu s PSS so suspektným (podozrivým) alebo s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade, že ich ZSS Egídius nemá k dispozícii, žiada o ich zabezpečenie VUC Prešov.
4. Na základe vyplnenia formulára o hlásení kontaktov môže byť nariadené izolovanie všetkých PSS, ktorí prišli s chorým PSS do kontaktu, ak tak rozhodne miestne príslušný RÚVZ. V takom prípade sa poskytovateľ riadi odporúčaním RÚVZ. Ak RÚVZ nerozhodne inak, postupuje podľa „Protokolu postupu v prípade podozrenia nákazy v zariadení“ (Príloha č. 2).
5. Personál je informovaný o všetkých opatreniach vydaných v tejto smernici a pokynov RÚVZ zodpovednými vedúcimi zamestnancami.

Článok 10

Dočasné karanténne (izolačné) miestnosti

1. V ZSS Egídius z dôvodu ochrany ostatných PSS aj zamestnancov sa pristúpilo k vytvoreniu dočasných karanténnych miestností (určené napr. pre PSS prepustených z nemocnice bez podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo pre PSS prepustených z nemocnice, ktorí vykazujú príznaky ochorenia COVID-19, ale neboli na ochorenie testovaní) a k vytvoreniu dočasnej izolačnej miestnosti pre PSS s potvrdeným ochorením na COVID-19.
2. V prípade výskytu ochorenia COVID-19 sú tieto miestnosti označené ako „Izolačná miestnosť COVID-19“.

Plán reprofilizácie lôžok

1. Reprofilizácia lôžok je vyčlenenie lôžkovej kapacity pre prijímateľov, u ktorých existuje podozrenie z nakazenia prenosným ochorením alebo pre prijímateľov, u ktorých bola potvrdená nákaza prenosného ochorenia.
2. Plán stanovuje postup reprofilizácie lôžok, miestností a obytných buniek v čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nákazy spôsobenej prenosným ochorením.
3. Reprofilizácia lôžok je chápaná ako nástroj na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia a to:
 - presným určením miestnosti a počtu lôžok pre domácu izoláciu,
 - presným určením miestností a lôžok pre karanténu,

- postupom pri ďalšom vymedzovaní lôžok pre domácu izoláciu a karanténu v prípade nariadenie rozsiahlejšej izolácie prijímateľov v zariadení,
 - Plán miestnosti.
4. Izolačné miestnosti určíme tak, aby sa zabezpečil osobitný vstup pre odborných zamestnancov a zabránili miešaniu zdravých prijímateľov s chorými. Pri izolačných miestnostiach je potrebné mať alebo vytvoriť osobitnú miestnosť pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú starostlivosť chorým prijímateľom s potvrdením ochorenia.
 5. Izolačná miestnosť má mať vlastnú kúpeľňu a WC. Zamestnancom pracujúcim s prijímateľmi v karanténe určíme tiež osobitné toalety a sprchy. V izolačných miestnostiach sa vykonáva zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad. Lekár môže vykonávať lekársky dohľad v situáciách ktoré to umožňujú aj prostredníctvom telefónu, alebo online médií.

V prípade, že bude potrebná rozsiahlejšia izolácia v zariadení, ak sa ochorenie vyskytne u viac ako 10-tich prijímateľov sociálnej služby, budú vyčlenené na izoláciu priestory

skupiny číslo 1. „Izolačná miestnosť COVID-19“.

V prípade vzniku nového prípadu sa budú obsadzovať ďalšie denné miestnosti od čísla 1,2,3.....smerom hore. V prípade rozsiahlejšej karantény rozhodne Interný krízový tím o príprave ďalších miestností. Vzhľadom k tomu, že zariadenie je plne obsadené a má iba 2 stále izolačné miestnosti pre 4 osoby, robí reprofilizáciu za pochodu a to službukonajúcimi zamestnancami podľa plánu reprofilizácie.

Takáto situácia bude koordinovaná v detaile s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ). O vyhlásení karantény v zariadení rozhodne príslušný hygienik RÚVZ Bardejov.

- Okamžitá izolácia infikovaných prijímateľov,
- Určenie zamestnancov, ktorí budú pracovať na infekčnom oddelení,
- Zodpovední zamestnanci – sestra v ZSS, praktická sestra, opatrovatelka,
- Denný monitoring zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS).

V prípade ukončenia hospitalizácie prijímateľa sociálnej služby v zdravotníckom zariadení bude prijímateľ v ZSS Egídius umiestnený podľa aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Izolačné miestnosti v ZSS:

1. Izolačná miestnosť prízemie (1. NP)
 - Ženy 2 PSS č. dverí 113
 - Muži 2 PSS č. dverí 114
2. Izolačná miestnosť prvé poschodie (2. NP)
 - 3 PSS č. dverí 220 pri práčovni

Článok 11

Manipulácia s odpadom

Všetok odpad, s ktorým bola nakazená osoba v styku, vrátane použitých vreckoviek, inkontinenčných podložiek a ďalších predmetov znečistených telesnými tekutinami, bude vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Plastové vrecia, ktoré sú používané pre tento druh odpadu, musia mať maximálny objem 0,1 m³ a silu minimálne 0,1 mm. Tento odpad sa zatriedi do kategórie nebezpečný a v súlade s legislatívou sa s ním bude nakladať. Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať OOPP.

V prípade, že ide o PSS s potvrdeným ochorením COVID – 19, je povinný používať ochranné rúško, ak ho daná osoba toleruje. Použité rúška sú následne bezpečne uskladnené v špeciálnej nádobe označenej ako **biologický odpad** alebo aspoň v 2 vreciach a samostatnej nádobe pre zhromažďovanie biologického materiálu, ktorý sa má pravidelne vynášať za prísnych podmienok, ktoré nedovolia kontamináciu okolitého prostredia mimo izbu izolovaného PSS. Následne bude tento materiál zlikvidovaný podľa prevádzkového poriadku zariadenia, ktorý musí obsahovať postup zberu a likvidácie odpadkov z hľadiska ich charakteru (biologický, ostrý, komunálny a pod.).

Jednorazové pomôcky použité na ošetrovanie chorého PSS sú bezpečne likvidované ihneď po použití (vrátane papierových obrúskov použitých pri kašľaní, či fúkaní nosa). Ak nie sú k dispozícii jednorazové pomôcky určené pre prácu s COVID-19 a nemožno tak zaistiť dostatočnú ochranu personálu, musí byť PSS v spolupráci s RÚVZ prevezený sanitkou vybavenou na prevoz infekčného pacienta do zdravotníckeho zariadenia a hospitalizovaný počas celej doby infekčnosti.

Článok 12

Zloženie krízového tímu a dôležité kontakty

1. Za účelom zabezpečenia preventívnych, a v prípade potreby aj represívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v ZSS Egídius, ako aj zabezpečenia realizácie plánu krízových opatrení, riaditeľ ZSS Egídius menuje vybraných zamestnancov za členov krízového tímu. Zoznam členov krízového tímu tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.
2. V prípade potreby budú do pracovnej skupiny prizvaní aj iní zamestnanci ZSS Egídius, prípadne externí odborníci.
3. **Úlohou interného krízového tímu a vedúcich zamestnancoch** je zabezpečiť realizáciu krízového plánu a podávanie informácií všetkým zainteresovaným stranám, predovšetkým zamestnanom a prijímateľom vhodným spôsobom.
 - Denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí,
 - Hodnotenie aktuálnej situácie v ZSS,
 - Komunikácia so zamestnancami, prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi,
 - Komunikácia s verejnosťou,
 - Koordinácia úsekov a jednotlivých činností v zariadení za účelom prevencie výskytu koronavírusu,
 - Navrhovanie opatrení s cieľom zabezpečenia bezpečnosti prijímateľov a zamestnancov,
 - Vyhodnocovanie navrhovaných opatrení,

- Zasielanie na MPSVa R Správu o mimoriadnej udalosti.

Krízová intervencia v prípade karantény zariadenia

V prípade karantény zariadenia bude zabezpečená zo strany zariadenia a v spolupráci s inými príslušnými organizáciami psychologická pomoc pre upokojenie prijímateľov, ich rodín aj samotných zamestnancov zariadenia. Pomoc bude zabezpečovaná aj prostredníctvom sociálnych pracovníkov zariadenia, ktorí podľa svojich skúseností a schopností budú nápomocní pri zvládaní krízy.

Princípy krízovej intervencie:

- okamžitá pomoc,
- ľahko dosiahnuteľná pomoc (umiestnenie na vhodnom mieste),
- kontinuálna starostlivosť (ak prijímateľ nadviaže kontakt so sociálnym pracovníkom, mal by s ním pokračovať na riešení svojho problému),
- definované minimálne ciele (nerieši všetky problémy, ktoré prijímateľ predkladá, ale pozornosť sociálneho pracovníka je zacielená len na aktuálne problémy, ktoré súvisia s potrebou bezpečia),
- prevencia možného zhoršenia stavu (schopnosť odčítavať signály ohrozenia),
- aktívna pomoc, ak je to nutné, tak aj direktívna,
- pomoc poskytovaná v čo najmenej obmedzujúcom prostredí.

Krízová komunikácia

Každý človek, ktorý je vystavený nebezpečenstvu potrebuje byť optimálne informovaný o riziku, preventívnych opatreniach a vhodnom správaní sa pri mimoriadnych udalostiach.

Zásady krízovej komunikácie:

- komunikovať optimálne,
- komunikovať empaticky,
- komunikovať jasne a asertívne,
- aktívne počúvať, čo človek, ktorý je zasiahnutý mimoriadnou udalosťou potrebuje.

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Interný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú povinní sa s ním preukázateľne oboznámiť.
2. Kontrolou jeho dodržiavania a realizovania sú poverení a zodpovední vedúci zamestnanci.
3. Táto smernica predpis nadobúda platnosť dňom vydania. V tlačenej podobe je uložený k nahliadnutiu a k dispozícii vedúceho úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky.
4. V elektronickej podobe je zverejnená na webovom sídle ZSS Egídus a v rámci internej siete.

Zoznam príloh

- Príloha č. 1 Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty
- Príloha č. 2 Protokol postupu pre prípad podozrenia nákazy v zariadení
- Príloha č. 3 Technika umývania rúk
- Príloha č. 4 Technika dezinfekcie rúk
- Príloha č. 5 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčných prostriedkov (upratovačka)
- Príloha č. 6 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu s použitím dezinfekčných prostriedkov (personál opatrovateľského úseku)
- Príloha č. 7 Plán miestností
- Príloha č. 8 Záznam o preventívnom – nápravnom opatrení
- Príloha č. 9 Používanie OOPP
- Príloha č. 10 Záznam o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby
- Príloha č. 11 Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky
- Príloha č. 12 Zoznam vecí, ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaní v krízovej službe

Zoznam a kontakty členov krízového tímu a iné dôležité kontakty

Meno	Telefón	E - mail	Podpis

Kontaktná osoba na odpovedanie otázok:

Dohodnutá forma komunikácie (informovanosti zamestnancov/rodinných príslušníkov):
telefonická, emailová – s dôrazom na zníženie paniky

Kontakty, RÚVZ, lekári

Meno / názov	Telefón / E-mail
ošetrojúci lekár	
ošetrojúci lekár	
ošetrojúci lekár	
RÚVZ Bardejov	
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky	0917 222 682 novykoronavirus@uvzs.sk
Národné referenčné centrum zdravotníckych informácií	0800 221 234

**Protokol postupu
(v prípade podozrenia nákazy v zariadení)**

Úkon	Zodpovedný
Pri zmene zdravotného stavu PSS (zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť), službukonajúci zamestnanec OKAMŽITE NAHLÁSI:	Zdravotnej sestry
	Riaditeľke
Zdravotná sestra kontaktuje:	Všeobecného lekára podľa zoznamu lekárov a PSS
V dňoch pracovného pokoja linka 155	Službukonajúci zamestnanci
Riaditeľka kontaktuje:	Odbor sociálnych vecí a rodiny PSK
Premiestnenie klientov do karanténnej miestnosti č. 220, 1 poschodie pri práčovni	Službukonajúci zamestnanci
Uzavretie denných miestnosti	Službukonajúci zamestnanci
Krízové služby zamestnancov v rámci vyhláseného stavu karantény.	2 záložné tímy s vopred daným písomným súhlasom.
Odporúčane osobne vybavenie pre zamestnancov službukonajúci v karanténe.	Lieky, ktoré pravidelne užívate Hygienické potreby, uterák Domáce oblečenie Predmety osobnej potreby Nabíjačku na mobil, knihu, časopis
Oznámenie rodinným príslušníkom o potvrdenom COVIDE – 19 Komunikácia s rodinou podávať info o zdravotnom stave PSS	Sociálni pracovníci, zdravotné sestry
Sledovanie, dopĺňanie stavu ochranných pomôcok, (zásoby min. na 1 mesiac)	Ing. Jozef Židišín
Riaditeľka zabezpečuje	V prípade potreby kontaktovanie supervízora pre psychosociálnu pomoc
Riaditeľka kontroluje	Monitorovanie stavu klientov a zamestnancov v infikovanom priestore
	Službukonajúci zamestnanci
Riaditeľka spolupracuje	S RUVZ a zriaďovateľom
Zákaz návštev a opustenia zariadenia	Službukonajúci zamestnanci
Dôležité kontakty	
RUVZ Bardejov	
Pohrebná služba	

Príloha č. 3

Technika umývania rúk – trvanie 40 – 60 sekúnd



Príloha č. 4

Technika dezinfekcie rúk – trvanie 20 – 30 sekúnd



Dátum	Dezinfekcia a kľučiek PODPIS	Dezinfekcia madiel PODPIS	Dezinfekcia vypínačov PODPIS	Dezinfekcia stolíkov a postelí PODPIS	Dezinfekcia povrchov nábytku/ PODPIS	Dezinfekcia kuchynky, príborov a pohárov/ PODPIS	Germicí dny žiarič	Germicí dny žiarič s ľuďmi
Skontroloval:				Dátum:		Podpis		

Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony bude personál vykonávať nielen v noci, ale mimoriadne aj každý deň po 15 hodine až do odvolania. Pre poobedňajší zápis slúži uvedená tabuľka. Do prázdnej kolónky žiadame podpis personálu.

3. Štandardné preventívne opatrenia zahŕňajú hygienu rúk; použitie OOPP, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s krvou pacienta, telesnými tekutinami, sekrétmi (vrátane respiračných sekrétov) a poškodenou kožou. Umývanie rúk – mydlom, vodou a dezinfekčnými prípravkami na báze alkoholu
4. Dezinfekcia kľučiek sa týka (WC, zdravotný úsek, izby, kúpeľne)
5. Madlá v kúpeľniach, WC, výťahy a chodby
6. Germicí dny žiarič za prítomnosti ľudí – denné miestnosti Germicí dny žiarič bez prítomnosti ľudí – jedáleň na 30 min. po ukončení stravovania

Záznam vystavil			
Záznam schválil			

Príloha č. 7

Plán miestností 1 poschodie

Umiestnenie	Číslo izby	Počet lôžok
Denná miestnosť číslo 1 10 lôžok (Pavilón 2)	228	1
	238	3
	239	3
	240	3

Umiestnenie	Číslo izby	Počet lôžok
Denná miestnosť číslo 2 11 lôžok (Pavilón 4)	202	1
	205	1
	207	3
	208	3
	209	3

Umiestnenie	Číslo izby	Počet lôžok
Denná miestnosť číslo 3 11 lôžok (Pavilón 3)	204	2
	205	2
	206	3
	213	1
	220	3

Plán miestností 2 poschodie

Umiestnenie	Číslo izby	Počet lôžok
Denná miestnosť číslo 4 13 lôžok (Pavilón 4)	306	1
	312	1
	309	2
	317	1
	314	2
	326	2
	322	1
	329	3

	334	2
	335	1
Denná miestnosť	336	2
číslo 5	347	2
12 lôžok	345	1
(Pavilón 2)	346	2
	343	2

Umiestnenie	Číslo izby	Počet lôžok
	317	2
Denná miestnosť	316	1
číslo 6	311	1
13 lôžok	309	2
(Pavilón 3)	307	2
	306	1
	305	2
	325	1
	326	1

Záznam o preventívnom – nápravnom opatrení

Oblasť pôsobnosti			
Priradenie			
Druh opatrenia	PREVENTÍVNE		
Ev. číslo		Kategória rizika	

Východisková situácia	
Spôsob zistenia problému	
Popis problému – potenciálneho problému (nezhody - potenciálnej nezhody) a ich príčin	
Popis rizík – potenciálnych rizík	

Návrh opatrení / Úloh		
č.	Opatrenie / Úloha od dňa)	Predpokladaný čas
1.		
2.		
3.		

Personálne zabezpečenie		
Pracovník	Pridelená úloha č.	Odhadovaný celkový čas práce

Materiálne zabezpečenie		
Položka	Množstvo / merná jednotka	Cena /Odhadovaná cena

Finančné zabezpečenie		
Položka	Odhadovaná cena spolu	Navrhovaný zdroj krytia
1. Cena práce	Nesledujeme	Vlastní zamestnanci
2. Materiálne zabezpečenie		Rozpočet

Návrh na opatrenie podal	
Dňa	

Kontrolu realizácie vykoná	
Dátum kontroly	
Súvisiace dokumenty	

Prerokovanie návrhu opatrení s dotknutými stranami			
Dátum distribúcie		Dátum uzavretia pripomienok	
Dotknuté strany (meno, priezvisko a funkcia)			Pripomienky [áno – nie]
			Nie
			Nie
			Nie
			Nie
			Nie
			Nie
č.	V prípade vyjadrenia – pripomienok sú priložené nasledovné prílohy [Pozn.: informácia o zapracovaní alebo odmietnutí pripomienky je zaznamenaná v predmetnej prílohe]		Strany
1	Pripomienky k návrhu opatrení		0

Opatrenia schválil			
Dokument vystavil			
Dokument preveril			

- Rozdeľovník:
1. Originál č.1:
 2. Kópia:

Záznam výsledkov a efektívnosti vykonanej činnosti		
č.	Dosiahnutý výsledok k opatreniu / úlohe	Skutočný čas / Náklady

Oznámenie výsledkov opatrení v organizácii			
č.	Dátum	Kto vykonal	Spôsob - Záznam – Protokol / Evidenčné číslo

Prílohy: Záznam o kontrole č.


Záznam o kontrole č. ...			
Kontrolu vykonal		Dňa	
Zistenia a podpis:			
S výsledkami kontroly som bol oboznámený: (meno, priezvisko, funkcia, dátum a podpis)			
Záznam preveril		Dňa	

Používanie OOPP

Respirátor pri doliehaní na tvár chráni zdravého človeka pred vírusom z okolia. Respirátor poskytuje ochranu proti vdychnutiu veľmi malých vzdušných častíc aerosólu.

Inštrukcie ohľadom adekvátneho používania respirátorov v ZSS Egídius koordinuje vedúci úseku sociálnej práce a opatrovateľskej činnosti.

Po použití sa rúško resp. respirátor odstráni uvoľnením šnúrok na zadnej časti (nikdy sa neodstraňuje rúško resp. respirátor uchopením rúška resp. respirátora jeho časťou pokrývajúcou tvár). Po odložení rúška resp. respirátora je potrebné vykonať hygienu rúk.



Záznam o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej službyPoradové číslo záznamu:

Identifikačné údaje prijímateľa sociálnej služby		Číslo spisu: <input type="text"/>	
Priezvisko	<input type="text"/>	Meno	<input type="text"/>
Dátum narodenia	<input type="text"/>	Titul	<input type="text"/>

Začiatok použitia prostriedkov obmedzenia	<input type="text"/>	Koniec použitia prostriedkov obmedzenia	<input type="text"/>
Doba použitia prostriedkov obmedzenia v hodinách			
Boli prostriedky obmedzenia použité aj v minulosti?			Áno Nie
Posledný dátum použitia prostriedkov obmedzenia <input type="text"/>			
Kumulatívna doba použitia prostriedkov obmedzenia v hodinách			

Dôvody použitia prostriedkov obmedzenia			
Priame ohrozenie života prijímateľa	<input type="checkbox"/>	Motorický nepokoj	<input type="checkbox"/>
Priame ohrozenie života inej fyzickej osoby	<input type="checkbox"/>	Zmätenosť	<input type="checkbox"/>
Priame ohrozenie zdravia prijímateľa	<input type="checkbox"/>	Agresívne správanie	<input type="checkbox"/>
Priame ohrozenie zdravia iných fyzických osôb	<input type="checkbox"/>	Prevenia vytrhnutia zdravotníckej pomôcky alebo ošetrenia (infúzie, obväzu a pod.)	<input type="checkbox"/>
Iné:	<input type="checkbox"/>	Iné:	<input type="checkbox"/>
Opis okolností, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa:			
<input type="text"/>			
Popis zranení, ktoré utrpeli fyzické osoby a/alebo prijímateľa:			
<input type="text"/>			

Spôsob vykonania obmedzenia			
Netelesné		Telesné	
Verbálna komunikácia	<input type="checkbox"/>	Použitie špeciálnych úchopov	<input type="checkbox"/>
Odvrátenie pozornosti	<input type="checkbox"/>	Umiestnenie do miestnosti určenej na bezpečný pobyt	<input type="checkbox"/>
Aktívne počúvanie	<input type="checkbox"/>	Použitie liekov na základe rozhodnutia lekára	<input type="checkbox"/>
Iné:	<input type="checkbox"/>	Iné:	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Opis spôsobu vykonania obmedzenia:

Opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie

Dopady opatrenia použitého obmedzenia na kvalitu života, zdravie a bezpečnosť prijímateľa aj zamestnancov ako aj vyhodnotenie miery obmedzenia základných práv a slobôd.

Doplňkové informácie

Písomné stanovisko sociálneho pracovníka pripojené dňa:		
Priezvisko a meno sociálneho pracovníka		Podpis:
Použitie liekov schválil lekár dňa:		
Priezvisko a meno lekára		Podpis:
Oznámené MPSVR SR dňa:		
Forma oznámenia:		
Oznámené zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi dňa:		
Forma oznámenia:		
Oznámenie blízkej osobe dňa:		
Forma oznámenia:		

	Meno	Funkcia	Podpis	Počet strán
Spracoval:				
Schválil:				
Preveril:				

Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky

OSOBA	AKTIVITA	DRUH OOPP ALEBO OAPTRENIA
Zdravotnícky pracovník	Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti prijímateľom so suspektným alebo potvrdeným COVID-19 alebo iným prenosným ochorením, vrátane odberu nazofaryngeálnych a orofaryngeálnych sterov.	Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahŕňajú aj: <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgické / ochranné rúško • Ochranný plášť (kombinéza) • Ochranné rukavice • Ochrana očí (okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk
	Poskytovanie CPAP a/alebo otvorené odsávanie prijímateľom so suspektným alebo potvrdeným prenosným ochorením.	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu s použitím respirátora FFP2 pri poskytovaní CPAP • Ochranný plášť (kombinéza) • Ochranné rukavice • Ochrana očí (okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk • Realizuje v jednoposteľovej izbe so zatvorenými dverami • Počet ľudí v miestnosti počas zákroku treba obmedziť na minimum
Ostatný personál	Pri vstupe do izby prijímateľa so suspektným alebo potvrdeným prenosným ochorením	Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahŕňajú aj: <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgické / ochranné rúško • Ochranné rukavice • Ochranný plášť (kombinéza) • Ochrana očí (okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk
Návštevy	Pri vstupe do izby prijímateľa so suspektným alebo potvrdeným prenosným ochorením. Návštevy obmedzené na minimum!	Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahŕňajú aj: <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgické / ochranné rúško • Ochranný plášť • Ochranné rukavice • Ochrana očí (okuliare / štít) • Dezinfekcia rúk
Administratívne priestory	Administratívne činnosti, ktoré nezahŕňajú kontakt s klientom prenosným ochorením	Postupy vyplývajúce z Nariadenia vlády SR: <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné rúško • Dezinfekcia rúk • Dezinfekcia priestoru a náradia
Prijímatelia so suspektným alebo potvrdeným Covid-19 alebo	Každá aktivita.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskytnúť chirurgické / ochranné rúško ak ho pacient toleruje • Dezinfekcia rúk • Kompletné dodržiavanie hygieny

iným prenosným ochorením		
--------------------------	--	--

Zoznam vecí, ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe

Pracovné zaradenie zamestnanca v krízovej službe:			
Priezvisko		Meno/	
Oddelenie		Titul	

Dátum príchodu			
Druh predmetu	Množstvo	Cena	Poznámka
...			

Podpis zamestnanca

Podpis vedúceho
zamestnanca

Poznámky: